

Kút létesítési/átalakítási/megszüntetési engedély kiadása

Baracska Község Jegyzője

2471 Baracska, Kossuth L. u. 29.

Tel.: 06-22/454-050, 06-22/580-180, Fax.: 06-22/454-052

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8⁰⁰-12⁰⁰, szerdán 8⁰⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-16³⁰, pénteken 8⁰⁰-12⁰⁰

Vonatkozó jogszabályok: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V.22.) Kormány rendelet

A kút létesítési engedély iránti eljárás illetéke: 5.000,- Ft

Fizetés módja: illetékbélyeg

Eljárási határidő: 30 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama.

Ügyintéző: Ódorné Kovács Krisztina

Elérhetősége: 06-22/454-050

KÉRELEM

A kérelem nyomtatvány letölthető: www.baracska.hu honlapról (letöltések/közterület,állattartás)

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

1. A kérelem benyújtása.
2. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet.
3. Az ügyintéző az engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli a kérelmezővel.

Baracska Község Jegyzője

2471 Baracska, Kossuth L. u. 29.

Tel.: 06-22/454-050, 06-22/580-180, Fax.: 06-22/454-052

**Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8⁰⁰-12⁰⁰, szerdán 8⁰⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-16³⁰
pénteken 8⁰⁰-12⁰⁰**

**5.000 Ft
illetékbélyeg**

Ügyirat száma: B/ /2013

Ügyintéző: Ódorné

Kérelem kút létesítés/átalakítás/megszüntetés engedélyezésére

Alulírott.....(név) Baracska,
... sz. alatti lakos kérem, hogy a tulajdonomban/használatomban lévő Baracska,
... utca hrsz. alatt bejegyzett ingatlanon az első vízáadó rétegre telepítendő ásott/fürt kút lé-
tesítését/átalakítását/megszüntetését engedélyezni szíveskedjék.

(Megfelelő aláhúzendő.)

A létesítendő vagy átalakítandó kút tervezett mélysége:.....m

A létesítendő vagy átalakítandó kútból nyert víz felhasználásának célja, éven belüli időszaka:
.....

A létesítendő vagy átalakítandó kútból nyert víz felhasználásnak napi mennyisége:m³/nap

A vízkivétel módja:.....

A létesítendő kút 50 m-es körzetében lévő kutak száma, a legközelebbi kút távolsága:
.....

A létesítendő kúthoz legközelebbi szennyvíztároló távolsága:.....m

A létesítendő kúthoz legközelebbi trágyatároló távolsága:.....m

Egyéb szennyező forrás távolsága:.....m

A háztartási célú felhasználás esetén a keletkező szennyvíz elhelyezése hol történik:
.....

Ivóvíz-kút létesítése esetén az ÁNTSZ engedélyének száma és kelte:
.....

A kút létesítés vagy átalakítás kivitelezőjének neve, címe:.....

.....
Kijelentem, hogy a létesítendő vagy átalakítandó kútból évente legfeljebb 500 m³ vizet nyerek ki.

Kelt: Baracska, 2013.

.....
kérelmező aláírása

A kérelemhez az alábbi melléleteket kell csatolni:

- tulajdont igazoló irat (tulajdoni lap, adás-vételi szerződés)
- kút helyszínrajza
- kút műszaki szelvénye