



ÉRTESÍTSE az állategészségügyi hatóságokat, és szóljon a szomszédainak

Nagyon RAGÁLYOS. A ragadós száj- és körömfájás vírusa előfordulhat tejtermékekben és hűszenvedelményekben, valamint fertőzött állatokkal való érintkezés során

HATÁS

a tejtermelésre, a növekedési rátákra és a termékenységre, beleértve a vetélést

Fiatal állatok elhullása következhet be

RAGADÓS SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS

KLINIKAI TÜNETEK

Hólyagok

Láb
Száj
Tőgybimbók

Nyáladás
Sántaság

Depresszió
Láz
Étvágytalanság

OLTÓANYAGOK rendelkezésre állhatnak a ragadós száj- és körömfájás megelőzésére. Ha az állatai már betegek, valószínűleg túl késő már oltóanyagokat alkalmazni

Csökkentse a lehető legkisebb mértékűre az érintkezést/lehetőségeket az állatai és más állatállományok között. Az emberek a cipőjükön és a ruházatukon is hordozhatják a vírust. Tartsa távol a látogatókat az állatoktól, és ne megjelenjen olyan területre, ahol állatállományt tartanak



Mi a ragadós száj- és körömfájás, és hogyan kell rá reagálni?

Főként a szarvasmarhákat és a sertéseket érinti érintheti a juhokat és a kecskéket is, de ezek esetében enyhébb lefolyású lehet, ugyanakkor a betegséget terjeszthetik